



MUNICIPIO DE CAMINHA

SETOR DE APROVISIONAMENTO

RELATÓRIO PRELIMINAR DE ANALISE DAS PROPOSTAS

"146_2025_CPR_E- "PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO À PRAIA DA FOZ DO RIO MINHO"

--- Aos treze dias do mês de agosto ano dois mil e vinte e cinco, pelas 10h00m, no Edifício do Município de Caminha, reuniu o júri do concurso mencionado em epígrafe composto pelos membros efetivos, conforme a seguir se indica -----

--- Ana Dourado Ferreira, José Luís Gonçalves e Luís Araújo -----

--- No seguimento da autorização de abertura do procedimento supramencionado, através de despacho datado de 05/08/2025 do Sr. Presidente da Camara, no uso das suas competências próprias, foram convidadas a apresentar proposta as firmas a seguir mencionadas, sendo o valor base do procedimento de € € 145.126,75 (cento e quarenta e cinco mil cento e vinte e seis euros e setenta e cinco cêntimos) acrescida de IVA à taxa legal em vigor.-----

FIRMAS CONVIDADAS
REMATELABORADO LDA.
PLANOMINHO CONSTRUÇÕES LDA.
AVELINO DA CUNHA PEREIRA & FILHOS, LDA.

--- Das firmas convidadas, apresentaram proposta, as a seguir mencionadas, com os seguintes valores contratuais-----

DESIGNAÇÃO DOS CONCORRENTES	VALOR DA PROPOSTA APRESENTADA
AVELINO DA CUNHA PEREIRA & FILHOS, LDA.	€ 145.101,75
REMATELABORADO LDA.	€ 159.832,50

--- Nesta fase do procedimento, exclui-se a proposta apresentada pela entidade REMATELABORADO LDA., nos termos da alínea b) e d) do n.º 2 do artigo 70.º do CCP, uma vez que, não apresentam os documentos que constituem a proposta, conforme disposto no artigo 13.º do convite do procedimento e o valor contratual apresentado é superior ao preço base do procedimento.-----

--- A proposta apresentada pelo concorrente "AVELINO DA CUNHA PEREIRA & FILHOS, LDA.", no valor de € 145.101,75 (cento e quarenta e cinco mil cento e um euros e setenta e cinco cêntimos) acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, revelou ser a mais vantajosa para o Município, de acordo com o definido no artigo 8.º do convite do procedimento, critério de adjudicação é, segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade monofator, onde o critério de adjudicação é



MUNICIPIO DE CAMINHA


SETOR DE APROVISIONAMENTO

densificado por um único fator/ aspeto da execução do contrato a celebrar, o preço, nos termos da alínea b) do n.º 1, do artigo 74.º do CCP.-----

--- Nesta conformidade, o Júri entende, por unanimidade, propor a adjudicação da **PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO À PRAIA DA FOZ DO RIO MINHO** à firma "**AVELINO DA CUNHA PEREIRA & FILHOS, LDA.**", pelo valor de **€ 145.101,75 (cento e quarenta e cinco mil cento e um euros e setenta e cinco cêntimos)** acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.-----

--- Deverá o presente relatório ser remetido a todos os concorrentes, para se pronunciarem num prazo de 5 dias úteis, ao abrigo do direito da audiência prévia dos interessados, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 123.º do CCP, na sua redação atual-----

O JÚRI DO CONCURSO,



Ana Dourado Ferreira



José Luís Gonçalves



Luís Araújo

ORÇAMENTO					
Art.º	DESIGNAÇÃO	Quantid.	Un	Preço Unitário	Total
1	TRABALHOS PREPARATORIOS				
1.1	Fornecimento e instalação de placard com as dimensões de 1,50 x 1,00 m a colocar na frente de trabalho com a designação da obra, valor da adjudicação e prazo, com a montagem dos respetivos logotipos, de acordo com as indicações a fornecer pelo dono de obra, bem como, sinalização temporária dos trabalhos, com colocação de sinalização adequada à extensão, natureza e duração dos mesmos, nas zonas não vedadas do estaleiro e sempre que os trabalhos interfiram com a via pública. fornecimento e montagem de placa identificativa da obra (modelo a fornecer pelo dono de obra), equipamentos, sinais, adjudicatário e demais informação, nos termos dos regulamentos e legislação em vigor e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o Caderno de Encargos.	1,00	un	175,00 €	175,00 €
2	ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO À PRAIA				
2.1	Trabalhos Preparatórios				
2.1.1	Limpeza com recurso a vassoura mecânica de toa a vegetação ervácea e detritos existentes no pavimento atual, incluindo transporte a vazadouro dos produtos removidos de bermas e valetas, e de todos os detritos existentes na palaforma da via	5950,00	m2	1,15 €	6 842,50 €
2.2	Pavimentos				
2.2.1	Saneamento pontual de raizeiros existentes ao longo do traçado com corte e remoção dos afloramentos existentes, incluindo transporte a vazadouro dos produtos removidos	650,00	m2	9,60 €	6 240,00 €
2.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de betão betuminoso binder do tipo "AC20" ou similar, numa espessura de 0,05m após compactação mecânica, na zona dos raizeiros removidos, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0Kg/m2.	650,00	m2	10,40 €	6 760,00 €
2.2.3	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso do tipo "AC14" ou similar, numa espessura de 0,05m após compactação mecânica, incluindo rega de colagem à taxa de 1Kg/m2, e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento	5950,00	m2	11,40 €	67 830,00 €
3	ESTRADA DE SAÍDA DO ESTADIO MORBER				
3.1	Trabalhos Preparatórios				
3.1.1	Limpeza com recurso a vassoura mecânica de toa a vegetação ervácea e detritos existentes no pavimento atual, incluindo transporte a vazadouro dos produtos removidos de bermas e valetas, e de todos os detritos existentes na palaforma da via	1750,00	m2	1,15 €	2 012,50 €
3.2	Pavimentos				
3.2.1	Saneamento pontual de raizeiros existentes ao longo do traçado com corte e remoção dos afloramentos existentes, incluindo transporte a vazadouro dos produtos removidos	500,00	m2	9,60 €	4 800,00 €
3.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de betão betuminoso binder do tipo "AC20" ou similar, numa espessura de 0,05m após compactação mecânica, na zona dos raizeiros removidos, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0Kg/m2.	500,00	m2	10,40 €	5 200,00 €
3.2.3	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso do tipo "AC14" ou similar, numa espessura de 0,05m após compactação mecânica, incluindo rega de colagem à taxa de 1Kg/m2, e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento	1750,00	m2	11,40 €	19 950,00 €
4	ESTRADA DE ACESSO AO ESTADIO MORBER				
4.1	Trabalhos Preparatórios				
4.1.1	Limpeza com recurso a vassoura mecânica de toa a vegetação ervácea e detritos existentes no pavimento atual, incluindo transporte a vazadouro dos produtos removidos de bermas e valetas, e de todos os detritos existentes na palaforma da via	975,00	m2	1,15 €	1 121,25 €
4.2	Pavimentos				
4.2.1	Saneamento pontual de raizeiros existentes ao longo do traçado com corte e remoção dos afloramentos existentes, incluindo transporte a vazadouro dos produtos removidos	150,00	m2	9,60 €	1 440,00 €
4.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de betão betuminoso binder do tipo "AC20" ou similar, numa espessura de 0,05m após compactação mecânica, na zona dos raizeiros removidos, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0Kg/m2.	150,00	m2	10,40 €	1 560,00 €
4.2.3	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso do tipo "AC14" ou similar, numa espessura de 0,05m após compactação mecânica, incluindo rega de colagem à taxa de 1Kg/m2, e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento	975,00	m2	11,40 €	11 115,00 €
5	ESTRADA DE ACESSO AO PARQUE DE CAPISMO				
5.1	Trabalhos Preparatórios				
5.1.1	Limpeza com recurso a vassoura mecânica de toa a vegetação ervácea e detritos existentes no pavimento atual, incluindo transporte a vazadouro dos produtos removidos de bermas e valetas, e de todos os detritos existentes na palaforma da via	610,00	m2	1,15 €	701,50 €
5.2	Pavimentos				
5.2.1	Saneamento pontual de raizeiros existentes ao longo do traçado com corte e remoção dos afloramentos existentes, incluindo transporte a vazadouro dos produtos removidos	120,00	m2	9,60 €	1 152,00 €

146 2025 CPR E – PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA FOZ DO RIO MINHO					
ORÇAMENTO					
Art.º	DESIGNAÇÃO	Quantid.	Un	Preço Unitario	Total
5.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de betão betuminoso binder do tipo "AC20" ou similar, numa espessura de 0,05m após compactação mecânica, na zona dos raizeiros removidos, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0Kg/m2.	120,00	m2	10,40 €	1 248,00 €
5.2.3	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso do tipo "AC14" ou similar, numa espessura de 0,05m após compactação mecânica, incluindo rega de colagem à taxa de 1Kg/m2, e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento	610,00	m2	11,40 €	6 954,00 €
TOTAL					145 101,75 €

Assinado por: **João Carlos Cerqueira Pereira**

Num. de Identificação: 10640000

Data: 2025.08.11 18:31:23+01'00'

Certificado por: **SCAP**

Atributos certificados: **Gerente de AVELINO DA CUNHA PEREIRA & FILHOS, UNIPessoal, LDA**





REMATELABORADO

Obra: "CPR_E-PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO À PRAIA DA FOZ DO RIO"

Local da Obra: Caminha

Dono da Obra: Câmara Municipal de Caminha

Ref: 146_2025

Data: 12/ago/2025

Art.	Descrição	Un	Quant.	P. Unitário	P. Artigo
1	TRABALHOS PREPARATORIOS				
1,1	Fornecimento e instalação de placard com as dimensões de 1,50 x 1,00 m a colocar na frente de trabalho com a designação da obra, valor da adjudicação e prazo, com a montagem dos respetivos logotipos, de acordo com as indicações a fornecer pelo dono de obra; bem como, sinalização temporária dos trabalhos, com colocação de sinalização adequada à extensão, natureza e duração dos mesmos, nas zonas não vedadas do estaleiro e sempre que os trabalhos interfiram com a via pública.fornecimento e montagem de placa identificativa da obra (modelo a fornecer pelo dono de obra), equipamentos, sinais, adjudicatário e demais informação, nos termos dos regulamentos e legislação em vigor e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o Caderno de Encargos.	un	1	350,00 €	350,00 €
	Total do Capítulo:				350,00 €
2	ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO À PRAIA				
2,1	Trabalhos Preparatorios				
2,1,1	Limpeza com recurso a vassoura mecânica de toa a vegetação ervácea e detritos exstentes no pavimento atual, incluindo transporte a vazadouro dos produtos removidosde bermas e valetas, e de todos os detritos existentes na palaforma da via	m2	5950	1,00 €	5 950,00 €
	Total do Capítulo:				5 950,00 €
2,2	Pavimentos				
2,2,1	Saneamento pontual de raizeiros existentes ao longo do traçado com corte e remoção dos afloramentos existentes, incluindo transporte a vazadouro dos produtos removidos	m2	650	1,50 €	975,00 €
2,2,2	Fornecimento e aplicação de camada de betão betuminoso binder do tipo "AC20" ou similar, numa espessura de 0,05m após compactação mecânica, na zona dos raizeiros removidos, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0Kg/m2.	m2	650	16,00 €	10 400,00 €
2,2,3	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso do tipo "AC14" ou similar, numa espessura de 0,05m após compactação mecânica,				



REMATELABORADO

Obra: "CPR_E-PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO À PRAIA DA FOZ DO RIO"

Local da Obra: Caminha

Dono da Obra: Câmara Municipal de Caminha

Ref: 146_2025

Data: 12/ago/2025

Art.	Descrição	Un	Quant.	P. Unitário	P. Artigo
	incluindo rega de colagem à taxa de 1Kg/m2, e todos os trabalhos necessarios a um bom acabamento	m2	5950	13,50 €	80 325,00 €
	Total do Capítulo:				91 700,00 €
3	ESTRADA DE SAÍDA DO ESTADIO MORBER				
3,1	Trabalhos Preparatorios				
3,1,1	Limpeza com recurso a vassoura mecânica de toa a vegetação ervácea e detritos exstentes no pavimento atual, incluindo transporte a vazadouro dos produtos removidosde bermas e valetas, e de todos os detritos existentes na palaforma da via	m2	1750	1,00 €	1 750,00 €
	Total do Capítulo:				1 750,00 €
3,2	Pavimentos				
3,2,1	Saneamento pontual de raizeiros existentes ao longo do traçado com corte e remoção dos afloramentos existentes, incluindo transporte a vazadouro dos produtos removidos	m2	500	1,50 €	750,00 €
3,2,2	Fornecimento e aplicação de camada de betão betuminoso binder do tipo "AC20" ou similar, numa espessura de 0,05m após compactação mecanica, na zona dos raizeiros removidos, indluindo rega de impregnação à taxa de 1,0Kg/m2.	m2	500	16,00 €	8 000,00 €
3,2,3	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso do tipo "AC14" ou similar, numa espessura de 0,05m após compactação mecanica, incluindo rega de colagem à taxa de 1Kg/m2, e todos os trabalhos necessarios a um bom acabamento	m2	1750	13,50 €	23 625,00 €
	Total do Capítulo:				32 375,00 €
4	ESTRADA DE ACESSO AO ESTADIO MORBER				
4,1	Trabalhos Preparatorios				
4,1,1	Limpeza com recurso a vassoura mecânica de toa a vegetação ervácea e detritos exstentes no pavimento atual, incluindo transporte a vazadouro dos produtos removidosde bermas e valetas, e de todos os detritos				



REMATELABORADO

Obra: "CPR_E-PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO À PRAIA DA FOZ DO RIO"

Local da Obra: Caminha

Dono da Obra: Câmara Municipal de Caminha

Ref: 146_2025

Data: 12/ago/2025

Art.	Descrição	Un	Quant.	P. Unitário	P. Artigo
	existentes na palaforma da via	m2	975	1,00 €	975,00 €
	Total do Capítulo:				975,00 €
4,2	Pavimentos				
4,2,1	Saneamento pontual de raizeiros existentes ao longo do traçado com corte e remoção dos afloramentos existentes, incluindo transporte a vazadouro dos produtos removidos	m2	150	1,50 €	225,00 €
4,2,2	Fornecimento e aplicação de camada de betão betuminoso binder do tipo "AC20" ou similar, numa espessura de 0,05m após compactação mecanica, na zona dos raizeiros removidos, indluindo rega de impregnação à taxa de 1,0Kg/m2.	m2	150	16,00 €	2 400,00 €
4,2,3	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso do tipo "AC14" ou similar, numa espessura de 0,05m após compactação mecanica, incluindo rega de colagem à taxa de 1Kg/m2, e todos os trabalhos necessarios a um bom acabamento	m2	975	13,50 €	13 162,50 €
	Total do Capítulo:				15 787,50 €
5	ESTRADA DE ACESSO AO PARQUE DE CAPISMO				
5,1	Trabalhos Preparatorios				
5,1,1	Limpeza com recurso a vassoura mecânica de toa a vegetação ervácea e detritos exstentes no pavimento atual, incluindo transporte a vazadouro dos produtos removidosde bermas e valetas, e de todos os detritos existentes na palaforma da via	m2	610	1,00 €	610,00 €
	Total do Capítulo:				610,00 €
5,2	Pavimentos				
5,2,1	Saneamento pontual de raizeiros existentes ao longo do traçado com corte e remoção dos afloramentos existentes, incluindo transporte a vazadouro dos produtos removidos	m2	120	1,50 €	180,00 €
5,2,2	Fornecimento e aplicação de camada de betão betuminoso binder do tipo "AC20" ou similar, numa				



REMATELABORADO

Obra: "CPR_E-PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO À PRAIA DA FOZ DO RIO"

Local da Obra: Caminha

Dono da Obra: Câmara Municipal de Caminha

Ref: 146_2025

Data: 12/ago/2025

Art.	Descrição	Un	Quant.	P. Unitário	P. Artigo
5,2,3	espessura de 0,05m após compactação mecânica, na zona dos raízeiros removidos, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0Kg/m2.	m2	120	16,00 €	1 920,00 €
	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso do tipo "AC14" ou similar, numa espessura de 0,05m após compactação mecânica, incluindo rega de colagem à taxa de 1Kg/m2, e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento	m2	610	13,50 €	8 235,00 €
	Total do Capítulo:				10 335,00 €
	Total do Orçamento:				159 832,50 €
	Acresce Iva à taxa legal em vigor				
	 REMATELABORADO, LDA A Gerência				