

LISBOA

Rua António Champalimaud
Pólo Tecnológico de Lisboa
Edifício Empresarial 3 – Sala 107
1600 – 546 LISBOA

PORTO

Centro de Empresas NET
Edifício PROMONET
Rua de Salazares, 842
4149-002 PORTO

AVEIRO

Zona Industrial da Taboeira
Lote 30
Armazém G
3800-055 AVEIRO



RIS 2048
touching technologies

comercial@ris2048.pt
<http://www.ris2048.pt>
+351 234 301 550

PROPOSTA COMERCIAL

a/c	
Cliente	MUNICÍPIO DE CAMINHA
V. Refª.	CPR 52 2018
N. Refª.	1801501-LUF
Data	01.03.2018

Ex.mos Srs.,

Na sequência do vosso contacto, que desde já agradecemos, vimos por este meio remeter para vossa apreciação a presente proposta para fornecimento de equipamentos informáticos.

Sem mais de momento, mantemo-nos ao vosso inteiro dispor para prestar os esclarecimentos necessários.

Obrigado pela vossa preferência, subscrevemo-nos com os nossos melhores cumprimentos,

CONFIGURAÇÃO FINANCEIRA

DESCRIÇÃO	QT	VALOR UNIT	SUB-TOTAL
HP Flexible Thin Client t520 Sistema operativo: Windows 10 IoT Enterprise para Thin Clients 64 Memória: SDRAM DDR3L-1600 de 4 GB (1 x 4 GB) Processador: AMD GX-212JC Dual-Core SOC APU (1.2 GHz) Disco rígido: 32 GB de Memória Flash MLC Gráficos: Placa gráfica AMD Radeon HD integrada Portas: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; 1x auscultador; 1x microfone; 1x VGA; 2x Display Port 1.2; 1x RJ45 Protocolos: Citrix ICA; Citrix HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware Horizon View através de RDP; VMware Horizon View através de PCoIP Interfaces de rede: 10/100/1000 Gb Ethernet; Wireless Intel 802.11ac com Bluetooth Eficiência energética: Certificação ENERGY STAR®; registo EPEAT® Gold Alimentação: 65W, deteção automática universal, 100-240VCA, 50-60Hz, desligar automático para economizar energia, resistente a picos de corrente Dispositivos Input: Teclado USB; Rato Óptico USB Opções de Montagem: 100-mm VESA Garantia: Suporte HP 5 anos, troca avançada, no dia útil seguinte	10	355,00	3.550,00
HP ProDisplay P240va Dimensão do ecrã (diagonal): 60,45 cm (23,8") Tipo de ecrã: VA com retroiluminação LED Proporção: 16:9 Resolução (nativa): FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz) Luminosidade: 250 cd/m² Relação de contraste: 3000:1 estático; 5000000:1 dinâmico Ângulo de visualização: 178° na horizontal; 178° na vertical Sinal de entrada: 1x VGA; 1x DisplayPort 1.2 (com suporte HDCP); 1x HDMI (com suporte HDCP) Tempo de resposta: 8 ms cinza para cinza Opções de Montagem: 100-mm VESA Alimentação Tensão de entrada: 100 a 240 V CA Eficiência energética: Certificação ENERGY STAR®; registo EPEAT® Gold Garantia: Suporte HP 5 anos, no dia útil seguinte, no local	10	136,00	1.360,00
HP LCD Monitor Quick Release (Suporte Fixação VESA) Acessório de montagem que permite acoplar o thin client ao monitor ou em qualquer superfície plana (mesa, parede etc). Opções de Montagem: 100-mm VESA	10	17,00	170,00

total €: 5.080,00

O valor global da presente proposta é de 5.080€ (cinco mil e oitenta euros) a que acresce o Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa legal em vigor, atualmente de 23% (vinte e três por cento).

Condições comerciais:

IVA não incluído; valores sujeitos à taxa legal aplicável.

Instalação não incluída, salvo indicação expressa em contrário.

Prazo de entrega previsto após encomenda: máximo 30 (trinta) dias, após a notificação de adjudicação.

Local de entrega: v/ instalações, sem custos adicionais.

Garantia dada pelo fabricante: 5 (cinco) anos.

Condições de pagamento: 60 (sessenta) dias, com prestação de garantias (na adjudicação) para pagamento no prazo estabelecido.

Proposta válida por 66 (sessenta e seis) dias.

Maria Teresa de Almeida Garcia

Maria Teresa Almeida Garcia

Paulo Alexandre Dias Gamelas

Paulo Alexandre Dias Gamelas