



**MUNICÍPIO DE CAMINHA**

**GABINETE DE CANDIDATURAS, EMPREITADAS E APROVISIONAMENTO**

# **CADERNO DE ENCARGOS**

**“AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL”**

**CONSULTA PRÉVIA**

### **Cláusula 1.ª**

#### **Objeto**

---

O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar que tem por objeto principal a Aquisição de Equipamentos de proteção Individual, de acordo com as cláusulas técnicas do caderno de encargos.

### **Cláusula 2.ª**

#### **Contrato**

---

1. Está dispensada a redução a escrito do contrato, de acordo com a alínea i) do n.º 1 do artigo 95.º do CCP, uma vez que o fornecimento ocorrerá integralmente no prazo de 15 dias.

### **Cláusula 3.ª**

#### **Obrigações principais do prestador de serviços**

---

1. As obrigações para o prestador de serviços estão previstas nas cláusulas técnicas do caderno de encargos.
2. A título acessório, o prestador de serviços fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados à prestação do serviço, bem como ao estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e completa execução das tarefas a seu cargo.

### **Cláusula 4.ª**

#### **Prazo de execução**

---

O fornecimento será efetuado no prazo de 15 dias.

### **Cláusula 5.ª**

#### **Preço contratual**

---

1. Pelo fornecimento do equipamento objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigações constantes do presente Caderno de Encargos, o Município de Caminha deverá pagar ao adjudicatário o preço constante da proposta adjudicada, o qual não pode exceder o valor total de € 13.000,00 (treze mil e euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
2. O preço referido no número anterior incluirá todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao contraente público (incluindo deslocações dos técnicos envolvidos, despesas de aquisição, transporte, armazenamento e manutenção de meios materiais, bem como, quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas registadas ou patentes).

### **Cláusula 6.ª**

#### **Condições de pagamento**

---

1. A quantia devida pelo Município de Caminha nos termos da cláusula anterior, deverá ser paga num prazo de 60 dias após a receção pelo contraente público, da respetiva fatura que deverá ser emitida após fornecimento do equipamento nas instalações do Município.
2. Em caso de discordância por parte do Município de Caminha, quanto ao valor indicado na fatura, deverá este comunicar ao prestador de serviços, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o prestador de serviços obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou a proceder à emissão de nova fatura corrigida.
3. Desde que devidamente emitida a fatura e observado o disposto no n.º 1, o pagamento será efetuado por transferência bancária.

### **Cláusula 7.ª**

#### **Penalidades Contratuais**

---

1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, o Município de Caminha pode exigir do prestador de serviços o pagamento de uma pena pecuniária, de montante a fixar em função da gravidade do incumprimento calculada consoante as datas e prazos da prestação do serviço referente do contrato segundo a seguinte fórmula:

$$M=50xD$$

Sendo **M** o montante da penalidade e **D** o número de dias/horas em atraso.

2. Em caso de resolução do contrato por incumprimento do prestador de serviços, o Município de Caminha pode exigir-lhe uma pena pecuniária de até ao valor contratual.
3. Ao valor da pena pecuniária prevista no número anterior são deduzidas as importâncias pagas pelo prestador de serviços ao abrigo do ponto n.º 1, relativamente aos serviços cujo atraso na respetiva conclusão tenha determinado a resolução do contrato.
4. Na determinação da gravidade do incumprimento, o Município de Caminha tem em conta, nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do prestador de serviços e as consequências do incumprimento.
5. O Município de Caminha pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas pecuniárias devidas nos termos da presente cláusula.
6. As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que o Município de Caminha exija uma indemnização pelo dano excedente.

### **Cláusula 8.ª**

#### **Foro competente**

---

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, com expressa renúncia a qualquer outro.

### **Cláusula 9.ª**

#### **Subcontratação e cessão da posição contratual**

---

A subcontratação pelo prestador de serviços e a cessão da posição contratual por qualquer das partes depende da autorização da outra, nos termos do Código dos Contratos Públicos.

### **Cláusula 10.ª**

#### **Comunicações e notificações**

---

1. Na fase de formação do contrato todas as comunicações devem ser escritas e redigidas em português e efetuadas através de endereço eletrónico.
2. Na fase de execução as comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser escritas e redigidas em português e efetuadas por via postal, por meio de carta registada com aviso de receção, salvo outra indicação da entidade adjudicante.

### **Cláusula 11.ª**

#### **Contagem dos prazos**

---

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados.

## Cláusulas técnicas

O objeto do presente procedimento, consiste no fornecimento dos equipamentos descritos, no mapa de quantidades a seguir mencionado:

| CALÇADO DE SEGURANÇA                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <br><br><b>CALÇADO S3</b>               | 80 | <p><b><u>BOTA TIPO OU EQUIVALENTE ALPI S3 CI HI WR HRO HR058L</u></b><br/><i>CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI WR HRO SRC</i></p> <p>Sapato alto, em couro IDROTECH® WRU, espessura 1,8-2,0 mm, com inserto refletivo.<br/>IDUOTECH® WRU Espessura do salto de couro Nubuck 1,8-2,0 mm.<br/>Forro interior em membrana impermeável Soft Windtex®, com excelente respirabilidade e resistência à abrasão.<br/>Calçado com extração rápida. Língua macia, forrada e acolchoada.<br/><b>BIQUEIRA 200J</b> atérmica à base de polímero de acordo com EN 12568<br/><b>PALMILHA</b> tecido compósito anti perfuração flexível de acordo com EN 12568<br/><b>SOLA DE “ROCHA DURA” DE DUPLA DENSIDADE ANTI ESTATICA:</b> poliuretano e BORRACHA anti estática. Solas resistentes à hidrólise ISO 5423: 92, para hidrocarbonetos e abrasão, antichoque e antiderrapante SRC<br/><b>PALMILHA 2000 duplo componente removível:</b> absorvente, anti estático, respirável e antiderrapante, com área de calcanhar anatômico e antichoque</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• CI contra o frio - 17 ° C</li><li>• HI inferior de isolamento contra o calor</li><li>• WR água calçado resistente</li><li>• HRO resistência da sola em contato com o calor</li></ul> <p><b>Tamanhos 37-47 Peso sapato Tamanho 42 gr. 610</b></p> |  |  |
| <br><br><b>CALÇADO S3 (Pé Doente)</b> | 3  | <p><b><u>BOTA TIPO OU EQUIVALENTE BASKET S3</u></b><br/><i>CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3</i></p> <p>Sapato alto, em pele flor Nubuck IDROTECH® WRU espessura 1,8-2,0 mm.<br/>Forro em tecido transpirável e resistente à abrasão. Sapato com inserção de tecido reflexivo. Língua suave, forrada e acolchoada.<br/><b>CALÇADO SEM PARTES METÁLICAS</b><br/><b>BIQUEIRA 200J</b> compósito a base de polímeros atérmico EN 12568<br/><b>SOLA KUBE</b> poliuretano dupla densidade anti estática, resistente a hidrólises ISO 5423:92, a hidrocarbonetos e a abrasão, antichoque e anti deslizante SRC<br/><b>PALMILHA 5000</b>, três-componentes extra confortáveis: transpirável, removível, anatômica, absorvente, ESD e antibacteriana<br/>O sapato satisfaz o requisito segundo EN ISO 61340-4-3: 2001 para a resistência elétrica ESD classe 3 (calçado dissipativo elétrico)<br/><b>Tamanhos 36-47 Peso sapato Tamanho 42 gr. 570</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| <br><br><b>CALÇADO S3 MOTORISTAS</b>  | 3  | <p><b><u>SAPATO TIPO OU EQUIVALENTE KENT S3 AC061D</u></b><br/><i>CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC</i></p> <p>Sapato baixo, em espessura de couro WRU 1,8-2,0 mm.<br/>Forro em tecido respirável e resistente à abrasão.<br/>Calçado com inserção em tecido refletor.<br/>Língua macia, forrada e arejada.<br/><b>BIQUEIRA 200J</b> polímero atérmico compósito baseado em EN 12568<br/><b>PALMILHA ANTI-PERFORAÇÃO</b> compósito, anti perfuração compósito EN 12568<br/><b>SOLA ACTION</b> poliuretano de dupla densidade anti estático, resistente à hidrólise ISO 5423: 92, a hidrocarbonetos e à abrasão, antichoque e antiderrapante SRC<br/><b>PALMILHA 4000</b> removível, anatômico, absorvente, anti estático e respirável<br/><b>Tamanhos 36-47 peso do sapato Tamanho 42 gr. 595</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |

LUVAS DE SEGURANÇA

|                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  <p><b>LUVA PELE</b></p>                   | 200 | <p><b><u>LUVA TIPO OU EQUIVALENTE 0705001</u></b><br/><i>EN388 (3.1.2.2)</i></p> <p><b>COMPOSIÇÃO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele de bovino</li> </ul> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elástico no dorso junto ao pulso</li> <li>• Confortável e flexível</li> </ul> <p><b>APLICAÇÕES:</b> Construção civil, Indústria metalúrgica</p> <p><b>TAMANHOS:</b> 8, 9, 10</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|  <p><b>LUVAS ANTICORTE</b></p>            | 100 | <p><b><u>LUVA TIPO OU EQUIVALENTE SHOWA S-TEX 581</u></b><br/><i>EN388:5 (4.5.4.2) ISO 13997: Nivel E</i></p> <p>Revestimento na palma em espuma de nitrilo microporoso sobre forro com tecnologia Hagane Coil® reforçado com Kevlar®</p> <p><b>BENEFÍCIOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luva leve com um elevado desempenho de proteção anti corte</li> <li>• Excelente desempenho de resistência contra cortes devido às fibras com engenharia</li> <li>• A palma de nitrilo enrugado permite dispersar o óleo para aumentar a aderência e a longevidade em ambientes oleosos ligeiros</li> <li>• O revestimento em espuma de nitrilo proporciona um nível de resistência à abrasão de 4 e uma utilização prolongada</li> <li>• O revestimento em nitrilo microporoso proporciona uma aderência excepcional, ao mesmo tempo que permite a libertação do ar quente e da humidade do interior, mantendo as mãos secas.</li> <li>• Costas da mão respiráveis para reduzir a transpiração</li> <li>• Concebida para movimentos fáceis e utilização contínua</li> <li>• Malha sem costuras concebida para evitar irritação</li> </ul> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forro Hagane Coil® com engenharia de calibre 13 com Kevlar®</li> <li>• ANSI nível A5 / Resistência ao corte</li> <li>• Palma de nitrilo microporoso de acabamento enrugado.</li> <li>• Molde da mão com o design ergonómico que reproduz as curvas naturais / Malha sem costuras</li> </ul> <p><b>APLICAÇÕES:</b> Automotivo, Construção, Fabricação, Aço e metais</p> <p><b>TAMANHOS:</b> 6/S, 7/M, 8/L, 9/XL, 10/XXL</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|  <p><b>LUVA DE BORRACHA/QUÍMICAS</b></p> | 100 | <p><b><u>LUVA TIPO OU EQUIVALENTE SHOWA 730 Nitril-Solve</u></b><br/><i>89/686/CEE - Cat.III – 0123 - EN 388:2016 (1.1.0.1) – EN 374-2:2003 EN 374-3:2003 (JKL)</i></p> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ABRASÃO:</b> 0 <u>1</u> 2 3 4</li> <li>• <b>RASGÃO:</b> 0 <u>1</u> 2 3 4</li> <li>• <b>CORTE:</b> 0 <u>1</u> 2 3 4 5</li> <li>• <b>PERFURAÇÃO:</b> 0 <u>1</u> 2 3 4</li> <li>• <b>J - N-HEPTANO:</b> 0 <u>1</u> 2 3 4 5 6</li> <li>• <b>L - ÁCIDO SULFÚRICO A 96%:</b> 0 <u>1</u> 2 3 4 5 6</li> <li>• <b>K - SODA CÁUSTICA A 40%:</b> 0 <u>1</u> 2 3 4 5 6</li> </ul> <p><b>DESCRIÇÃO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fibra de algodão, sem suporte Revestimento em nitrilo</li> <li>• Totalmente revestida</li> <li>• Extremidade ondulada</li> <li>• Acabamento texturado</li> <li>• Sem tratamento especial</li> <li>• Forma anatômica</li> <li>• Não contém silicone</li> <li>• Aprovada para manuseamento alimentar</li> <li>• COMPRIMENTO: Dependendo do tamanho, em mm (espalmadas) 330</li> <li>• EMBALAMENTO: Pares por embalagem/caixa 6/72</li> <li>• COR DO REFORÇO/REVESTIMENTO: Verde</li> <li>• GROSSURA: em mm 0,38</li> </ul> <p><b>BENEFÍCIOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uma luva flexível que absorve a transpiração</li> <li>• Protege a mão de óleos, hidrocarbonetos, massa lubrificante e da abrasão, com uma eficaz prensão de longa duração</li> <li>• Impermeável para trabalhos em ambientes húmidos ou gordurosos</li> <li>• A superfície permite uma melhor prensão</li> <li>• Mínimos riscos de alergia</li> <li>• Concebida para movimento mais fácil e desgaste contínuo</li> <li>• Fácil utilização com apenas uma mão</li> <li>• Boa proteção do pulso</li> </ul> <p><b>APLICAÇÕES:</b> Automóvel, químicos, metalurgia e setor público</p> <p><b>TAMANHOS:</b> 7, 8, 9, 10, 11</p> |  |  |  |



LUVAS ALTA  
SENSIBILIDADE

200

### LUVA TIPO OU EQUIVALENTE SHOWA 381

EN388: 2003 (4.1.2.1)

#### **CARACTERÍSTICAS:**

- Confortável Conforto extraordinário e toque exclusivo
- Ajuste geral máximo e sem costuras para evitar irritações.
- Espessura e sensação de bitola 18
- Melhor comportamento à umidade e transpiração.
- Maior resistência à abrasão (Nível de resistência 4)
- Punho mais longo, melhor ajuste e evita o movimento da luva.
- Microfibras 0.52 denier / filamento
- Poliéster, poliamida e spandex
- Acabamento em relevo da palma em nitrilo ultra-microporoso.
- Peso ultraleve: gm e Espessura da palma: 0,90 mm e dos dedos: 0.84mm
- Cor cinzenta

#### Definição de Microfibras

- Micro =  $1\mu = 10^{-6}$
- $\therefore$  Microfibras  $\approx <0.7$  denier
- (Algodão > 100 denier) 1 denier / filamento ou menos
- Produção de fibras ultrafinas <0,7 denier
- Fio usado 381: aprox. 0,52 denier / filamento

#### Espessura

### **Like as 18G products thinness**

|                   | 381          | 18G Competitor | 15G Competitor | 380 (13G)    | 370 (13G)    |
|-------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|                   | Foam nitrile | Foam Nitrile   | Foam Nitrile   | Foam Nitrile | Film Nitrile |
| Part of Finger mm | 0.84         | 0.80           | 0.97           | 1.05         | 0.74         |
| Part of Palm mm   | 0.90         | 0.95           | 1.05           | 0.97         | 0.78         |

- **Dedos** - 20% menos espesso na 381 que nossos competidores. Melhor de sensibilidade nas pontas dos dedos.
- **Palma** - 7% menos espesso na 381. Mais respirável que nossos concorrentes.

#### Conforto

- Fio de microfibras envolvido com spandex.
- Revolucionário na fabricação ... com nossa tecnologia é fabrica uma luva, segmentado em diferentes tecidos e zonas sem costuras
- Permeação de vapor de umidade - 1.000 g / m<sup>2</sup> · 24h ou mais  
\* JIS T 1099 B Parte de teste: Palm
- Absorção de água - 1 ~ 9 seg - \* JIS T 1907 (a) Parte de teste: Palm

|                                                   | 381            | 18G Competitor | 15G Competitor | 380           | 370     |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------|
| Moisture Vapor Permeation g/m <sup>2</sup> · 24hr | 1,000 and over | 974            | 7,657          | 6,000 - 8,500 | 167     |
| Water Absorption #Picture                         |                |                |                |               |         |
| Absorption Time sec                               | 1 ~ 9          | > 600          | 1 ~ 2          | 30 ~ 80       | 14 ~ 32 |

#### Transpirabilidade e capilarização

- Microfibras absorve água e suor melhor
- O nitrilo microporoso (mais poroso que o Showa 380) evacua o suor e aquece de forma ideal.
- Com nossa exclusiva tecnologia de fabricação, criamos uma câmara de ar entre o suporte têxtil e o polímero poroso, elevando a luva mais respirável em seu segmento.

#### Resistência Abrasão

- 381 Microfibras: 4 1 2 1  $\Leftrightarrow$  380: 3 1 2 1

Melhor resistência a abrasão que outras referências da Showa em nitrilo.

|                |      | 381     | 18G Competitor | 15G Competitor | 380   | 370     |
|----------------|------|---------|----------------|----------------|-------|---------|
| Abrasion (N=4) | Ave. | > 8.000 | 7.000          | 5.875          | 4.000 | 4.625   |
|                | Max  | > 8.000 | > 8.000        | > 8.000        | 5.000 | > 8.000 |
|                | Min  | > 8.000 | 6.500          | 2.000          | 2.000 | 2.000   |

#### **BENEFÍCIOS**

- 2 vezes maior em abrasão comparado ao modelo Showa 380 (8000 ciclos vs 4000)
- Melhor aderência, graças à sua espuma ultra-microporosa em nitrilo em ambientes com óleos.
- Ótima aderência em condições secas, com presença de água ou luz de óleos. Técnica de design exclusivo, segmentada.
- Deixa as mãos mais secas e com menos suor, Nenhuma alergia ao risco de látex.

#### **APLICAÇÕES:**

- **Indústrias:** Automação, mecânica, construção, manutenção, logística, instaladores e eletrônica
- **manipulação geral:** Montagem mecânica ultrafina, montagem com partes secas ou ambientes de óleo leve, logística e armazenamento, aparafusar e desaparafusar com precisão, manutenção e ferramentas elétricas.

**TAMANHOS:** 6/S, 7/M, 8/L, 9/XL

Consulta Prévia  
CADERNO DE ENCARGOS

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

|                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  <p><b>MÁSCARA DESCARTÁVEL<br/>FFP3 COM VÁLVULA</b></p> | 100 | <p><b><u>MÁSCARA TIPO OU EQUIVALENTE 0501011 - FIELD</u></b><br/>89/686/CEE, EN149</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protege contra aerossóis e/ou líquidos tóxicos listados como sólidos</li> <li>• Valor de proteção atribuído (VPA) 20 x TLV</li> <li>• Válvula que reduz incómodos, permitindo que o ar exalado seja expelido evitando a acumulação de calor no seu interior</li> <li>• Superfície interna almofadada, muito suave e maleável</li> <li>• Rebordo flexível proporciona um ajuste confortável e seguro</li> <li>• Excelente ajuste facial proporcionado pelos dois elásticos, clip e almofada nasal</li> <li>• Dobrável / 12 Unidades por caixa</li> <li>• Embaladas em saco individual para impedir a contaminação durante a armazenagem</li> </ul> |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

Vestuário de Trabalho

|                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  <p><b>CASACO 4 EM 1</b></p> | 76 | <p><b><u>PARKA ALTA VISIBILIDADE 4 EM 1 BICOLOR VIZWELL TIPO OU EQUIVALENTE CLS 0602053</u></b></p> <p>EN ISO 20471 EN343:2003(3) + A1:2007(3/1)</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: 100% Poliéster recoberto com PU Oxford 300D;</li> <li>• Cor: Amarelo / Azul - Tamanho: S ao 3XL</li> <li>• Forro 100% poliéster tafetá 190T;</li> <li>• Acolchoamento 100% poliéster com 180 gr/m2;</li> <li>• Costuras seladas (camada exterior); Capuz oculto;</li> <li>• ZIP recoberto, com aperto por molas;</li> <li>• Blusão interior com mangas destacáveis;</li> <li>• 4 configurações possíveis de forma a adaptar-se a diferentes situações meteorológicas;</li> <li>• 1 bolso para telefone (em cada camada);</li> <li>• 2 bolsos inferiores (em cada camada);</li> <li>• Cordão de ajuste na cintura;</li> <li>• 2 fitas de alta visibilidade horizontais;</li> <li>• Estampagem Incluída nas costas com a designação "MUNICIPIO DE CAMINHA" (interior e exterior);</li> <li>• Estampagem incluída na frente (interior e exterior) com o Brasão.</li> </ul> <p>Nota : Tamanho e tipo letra e cores a designar posteriormente pelo Município</p> |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|              |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|
|              |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b> |  |  |  |  |  |