

Pedreira & Pedreira, Lda.
Lugar da Estrada
4930-352 Ganfei - Valença
Contribuinte n.º 513412732
Capital Social: 9.975,96€
CAE: 46610

Anexo

Termos de referência

1 – Trator Deutz Fahr Serie – 5100.4 D GS

Especificações Técnicas:

- Motor

Modelo FARMotion
Cilindros/capacidade/válvulas N.º/cm³/n.º/ 3.849 / 2
Common Rail/Bares Common Rail 2.000
Intercooler Turbo
Potência máxima (ECE R120) a 2.0000 rpm KW/PS 75/102
Torque máx. a 1.600 rpm Nm – 408
Aumento do torque % 32
Sistema Regulação Eletrónica do motor
Sistema de pós-tratamento dos gases de escape
DOC/exEGR
Capacidade do tanque de Diesel Litros – 100
Inversor de marcha mecânico –
Inversor de acionamento Electro-hidráulico e sistema
Stop&Go

- Caixas de velocidades

Número de velocidades com transmissão de marcha lenta
e transmissão de marcha superlenta N.º30 + 15
Velocidade máxima (40Km/h Eco)

Outros elementos:

- Embraiagem

- Húmida multidiscos de acionamento electro-hidráulico.

- Tração

- Tração às 4 rodas acionado por botão electro-hidráulico
- Bloqueio do diferencial anterior acionado por botão
electro-hidráulico
- Ângulo de direção, tração nas 4 rodas/tração nas 2 rodas
Graus 55%

- Tomada de força (PTO)

- Multidiscos de acionamento electro-hidráulico
- Velocidade da PTO traseira de 540, 540E e 1000 r.p.m.

Pedreira & Pedreira, Lda.
Lugar da Estrada
4930-352 Ganfei - Valença
Contribuinte n.º 513412732
Capital Social: 9.975,96€
CAE: 46610

- Sistema de travagem

- Travagem às 4 rodas com travões de discos independentes
- Travão de mão acionado por alavanca
- Válvula de travão de reboque M.R. (mother regulation)

- Direção hidrostática

- Direção hidrostática com bomba independente

- Hidráulico traseiro

- Controlado mecanicamente com macacos auxiliares
- Capacidade de elevação de 3600Kgs.

- Sistema hidráulico

- Sistema hidráulico de centro aberto 1/min 54
- Distribuidores hidráulicos auxiliares traseiros N.º3

- Ar-condicionado

- Tejadilho de cabine com alta visibilidade
- Banco do condutor com suspensão

- Dimensões

- Pneus padrão na parte frontal 380/70R20
- Pneus padrão na parte traseira 420/70R30

Valor: 45.000,00€

Pedreira & Pedreira, Lda.
Lugar da Estrada
4930-352 Ganfei - Valença
Contribuinte n.º 513412732
Capital Social: 9.975,96€
CAE: 46610

2 – Limpa bermas Modelo 500P 130 Agriduarte

- Características:

- Alcance máximo – 5.30 (mt)
- Potência mínima do trator – 90 – (hp)
- Largura mínima do trator – 2.00 (mt)
- Peso mínimo do trator – 3000 (kgs)
- Acionamento TDF/com cardan incluído – 540 r.p.m.
- Largura de corte da cabeça trituradora – 1300 (mm)
- Ângulo de rotação da cabeça trituradora – 190 graus
- Laminas em y bi-lamina de serie – 44(nº)
- Velocidade máxima do rotor – 2800
- Acionamento do rotor por motor Hid. Direto – sim
- Potência do rotor – 57 (hp)
- Comando à distância por cabos flexíveis – sim
- Bomba hidráulica dupla de alto rendimentos – sim
- Capacidade de depósito – 200 (lts.)
- Sistema de segurança contra choques no braço – sim
- Área de trabalho rotação braço – 100 graus
- Kit de braços estabilizadores para fixação – sim
- Peso – 1030 (kgs.)

Valor: 11.500,00€

Pedreira & Pedreira, Lda.
Lugar da Estrada
4930-352 Ganfei - Valença
Contribuinte n.º 513412732
Capital Social: 9.975,96€
CAE: 46610

**3 – Destroçador modelo TGA 1800 López Garrido, equipado
com deslocador hidráulico**

- Características:

- Largura de trabalho – 1800 mm
- Largura – 2000 mm
- Alto – 995 mm
- Fundo – 1190 mm
- Martelos – 16
- Potência – 60 – 80 (cv)
- Peso – 594 Kgs.

Valor: 4.400,00€

Valor total: 60.900,00€

“Acresce o IVA de 13% à taxa legal em vigor”

Ganfei, 08 de Julho de 2020

Ass: [assinatura]
PEDREIRA & PEDREIRA, LDA.
COMERCIO DE MAQUINAG E ALFIAS AGRICOLAS
Contribuinte N.º 513412732
Local: Lugar da Estrada - Ganfei - Tlm. 962 503 176
Tel. 251 825 808 - Fax 251 825 872 4930 VALENÇA
[assinatura]