



MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

“REABILITAÇÃO DA RUA DA RETORTA - VILA PRAIA DE ÂNCORA”



MUNICIPIO DE CAMINHA

Memória Descritiva e Justificativa

1. Enquadramento e antecedentes

A presente memória descritiva refere-se aos trabalhos de reabilitação da Rua da Retorta e Rua do Bolhente, em Vila Praia de Âncora, cuja execução é urgente, uma vez que, este arruamento encontra-se praticamente intransitável num seu troço norte, em virtude de parte do seu pavimento ter sido literalmente arrastado pela forte intempérie, que assolou o norte de Portugal no dia 1 de janeiro de 2023. Tal acontecimento anormal, provocou graves danos em diversos locais do concelho de Caminha, quer particulares quer no espaço público (conforme noticiado nos meios de comunicação social de todo o país), devido fundamentalmente à ocorrência da forte precipitação num período de tempo muito curto; o que originou a degradação de redes de drenagem e o galgamento e inundação dos espaços públicos e privados, e consequentemente, a ocorrência de anomalias significativas nos mesmos, que originaram a inutilização de grande parte deles até à data. A situação foi tão grave que foram prontamente desenvolvidas diversas diligências junto das entidades governamentais respetivas, nomeadamente com a Ministra da Coesão territorial, CCDR-N e da A.P.A..

- Rua da Retorta



REABILITAÇÃO DA RUA DA RETORTA E RUA DO BOLHENTE – VILA PRAIA DE ÂNCORA



- Rua do Bolhente



2. Proposta de intervenção

Nesta sequência, e mediante as orientações recolhidas junto dos representantes da A. P. A., a proposta de intervenção na Rua da Retorta passará pelo aumento do coletor de drenagem de águas pluviais que recebe as águas provenientes da A28, e que no âmbito da construção desta via, foram todas encaminhadas para o início da Rua da Retorta, o que também contribui fortemente para a ocorrência supracitada. Assim, prevê-se a instalação de um novo coletor, em substituição do existente que possui reduzida seção (200mm), desde o início deste arruamento até à linha de água existente a cerca de 150m a jusante e que atravessa uma parcela particular, mas cuja linha de água se encontra cadastrada como tal, possuindo inclusivamente um aqueduto em pedra para escoamento das respetivas águas pluviais.

Prevê-se também a reposição da fundação do arruamento nas zonas afetadas e repavimentação em condições idênticas á do restante arruamento afetado, designadamente calçada de cubos de granito, tal como, sucede também num pequeno troço da Rua do Bolhente.

Caminha, novembro de 2023